

2018년 서울특별시 베란다형 태양광 미니발전소 보급업체 선정 공고 (변경)

「2018년 서울특별시 베란다형 태양광 미니발전소 보급업체 선정 공고」(서울특별시 공고 제2018-696호, 2018.3.15.)와 관련하여 베란다형 미니태양광 보급업체에 대한 선정 공고에 일부 변경(설치가격 및 보급제품)이 있어 아래와 같이 재공고합니다.

- ☐ 변경된 설치가격의 적용 시점은 아래와 같습니다.
- 기 공고한 설치가격보다 인하한 경우 : 최초 공고일 (2018.3.9.)부터 소급 적용

- 기 공고한 설치가격보다 인상한 경우 : 공고 이후(2018.3.29.) 신청 건부터 적용
- ☐ 서울시 보조금 지원기준(베란다형) : 용량별 차등 지원
- 설치용량 기준 500W 이하는 W 당 1,400원, 500W 초과 1kW 미만는 W 당 600원 지원
- ☐ 지원기한 : 2018.11.30.까지 (선착순, 예산 소진 시 사업 종료)
- ☐ 서울시 보조금은 아래와 같이 공지한 “2018년 서울특별시 베란다형 태양광 미니발전소 보급업체”로 선정된 업체를 통해 태양광 설비를 설치하는 경우에 한하여 지원합니다.
- ☐ 태양광 미니발전소 시공기준 등 그밖의 사항은「2018년도 서울특별시 베란다형 태양광 미니발전소 보급사업」공고문 (서울특별시 공고 제2018-168호, '18.1.23.)을 참고하시기 바랍니다.

2018년 3월 28일

서울특별시

[선정결과]

☐ 베란다형(200W 이상 ~ 1kW 미만) : 총 18개 보급업체

※ 자치구 보조금(5~10만원)은 거주지 자치구의 공고(계획)에 따릅니다.

연번	보급업체명	대표자	서울 사무소 소재지 (본사 또는 지사)	전기공사업	연락처	보급제품	설비용량(w)	설치가격 (원)	서울시 보조금(원)	자부담금 (원)	설비제품	정격효율 (%)	크기 mm (가로x세로x두께)	무게 (kg)	인증 년도
1	에스파워(주)	홍성민	서울 강동구	경기-04436	070-4339-7126	모듈(거치형)	265	537,000	371,000	166,000	에스에너지(SN265P-23)	16.22	1650x990x30	17	2016
						인버터	310				한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18	269x184x46.5	1.92	2016
						계측기					다원디엔에스(PM-B310-S)				
2	이솔라텍(주)	유인숙	서울 강남구	충남-00965	1577-5867	모듈(거치형)	260	564,000	364,000	200,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KRI 260)	15.9	1650x991x35	18	2017
						모듈(거치형)	300	630,000	420,000	210,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4. KR1 300)	18	1670*1000*32	18.8	2018
						모듈(거치형)	305	640,000	427,000	213,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 KR1 305)	18.3	1670*1000*32	18.8	2018

연번	보급업체명	대표자	서울 사무소 소재지 (본사 또는 지사)	전기공사업	연락처	보급제품	설비용량(w)	설치가격 (원)	서울시 보조금(원)	자부담금 (원)	설비제품	정격효율 (%)	크기 mm (가로x세로x두께)	무게 (kg)	인증 년도
						인버터	310				한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18	269x184x46.5	1.92	2016
						거치대					이솔라텍(EMS270-201801)				
						거치대					이솔라텍(EMS305-201802)				
3	행운태양광협동조합	김진태	서울 용산구	서울-05657	02-706-1004	모듈(거치형)	260	534,000	364,000	170,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260)	15.9	1650x991x35	18	2017
						모듈(거치형)	270	548,000	378,000	170,000	에스에너지(SN270P-23)	16.53	1650*990*30	17	2017
						모듈(거치형)	300	620,000	420,000	200,000	신성이엔지(SS-BM300PB)	18.4	1644x992x35	18.4	2017
						모듈(거치형)	320	663,000	448,000	215,000	동서메탈(JKM320PP-72)	16.49	1956x992x40	26.5	2015
						모듈(거치형)	520(260×2장)	1,088,000	712,000	376,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260)	15.9	1650x991x35	18	2017
						인버터	310				한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18	269x184x46.5	1.92	2016
						거치대					행운태양광협동조합				
4	(주)그린솔라에너지	김문수	서울 노원구	서울-05564	02-941-1455	모듈(거치형)	260	560,000	364,000	196,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KRI 260)	15.9	1650x991x35	18	2017
						모듈(거치형)	300	650,000	420,000	230,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 300)	17.96	1670x1000x32	18.8	2017
						인버터	310				한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18	269x184x46.5	1.92	2016
						거치대					그린솔라에너지				
5	(주)유엔알	송병석	서울 은평구	전북-01161	02-6358-1116	모듈(거치형)	260	554,000	364,000	190,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260)	15.9	1650x991x35	18	2017
						모듈(거치형)	300	640,000	420,000	220,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 300)	17.96	1670x1000x32	18.8	2017
						모듈(거치형)	300	640,000	420,000	220,000	한솔테크닉스(HS300PC-AN1)	16.38	1832×1000×35	20.2	2017
						모듈(거치형)	520(260×2장)	1,092,000	712,000	380,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260)	15.9	1650x991x35	18	2017
						모듈(거치형)	600(300×2장)	1,240,000	760,000	480,000	한솔테크닉스(HS300PC-AN1)	16.38	1832×1000×35	20.2	2017
						인버터	310				한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18	269x184x46.5	1.92	2016
						인버터	250				두리계전(DM-250)		162*162*31	1.5	2016
						거치대					유엔알(UNR260)				
						거치대					유엔알(UNR320)				
6	(주)현대S.W.D산업	이창규	서울 구로구	경기-03321	031-413-1011	모듈(거치형)	250	638,000	350,000	288,000	LG전자(LG250S9W-K4)	16.89	1480x1000x35	15.5	2017
						모듈(거치형)	270	548,000	378,000	170,000	에스에너지(SN270P-23)	16.53	1650x990x30	17	2017
						모듈(거치형)	300	720,000	420,000	300,000	LG전자(LG300S1W-A5)	17.51	1686x1016x40	18	2017
						모듈(거치형)	500(250x2장)	1,200,000	700,000	500,000	LG전자(LG250S9W-K4)	16.89	1480x1000x35	15.5	2017
						모듈(거치형)	540(270x2장)	1,096,000	724,000	372,000	에스에너지(SN270P-23)	16.53	1650x990x30	17	2017

연번	보급업체명	대표자	서울 사무소 소재지 (본사 또는 지사)	전기공사업	연락처	보급제품	설비용량(w)	설치가격 (원)	서울시 보조금(원)	자부담금 (원)	설비제품	정격효율 (%)	크기 mm (가로x세로x두께)	무게 (kg)	인증 년도
						모듈(거치형)	600(300x2장)	1,310,000	760,000	550,000	LG전자(LG300S1W-A5)	17.51	1686x1016x40	18	2017
						모듈(앵커형)	250	700,000	350,000	350,000	LG전자(LG250S9W-K4)	16.89	1480x1000x35	15.5	2017
						모듈(앵커형)	300	720,000	420,000	300,000	렉스코(LXP-3L300WA)	15.46	1960*990*42	23	2015
						모듈(앵커형)	300	790,000	420,000	370,000	LG전자(LG300S1W-A5)	17.51	1686x1016x40	18	2017
						모듈(앵커형)	320	788,000	448,000	340,000	렉스코(LXP-4L320A)	16.51	1956x991x45	22.5	2017
						모듈(앵커형)	500(250x2장)	1,300,000	700,000	600,000	LG전자(LG250S9W-K4)	16.89	1480x1000x35	15.5	2017
						모듈(앵커형)	600(300×2장)	1,380,000	760,000	620,000	렉스코(LXP-3L300WA)	15.46	1960*990*42	23	2015
						모듈(앵커형)	600(300×2장)	1,440,000	760,000	680,000	LG전자(LG300S1W-A5)	17.51	1686x1016x40	18	2017
						모듈(앵커형)	640(320×2장)	1,450,000	784,000	666,000	렉스코(LXP-4L320A)	16.51	1956x991x45	22.5	2017
						모듈(앵커형)	900(300×3장)	2,080,000	940,000	1,140,000	LG전자(LG300S1W-A5)	17.51	1686x1016x40	18	2017
						인버터	310				한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18	269x184x46.5	1.92	2016
						인버터	305				LG전자(LM305KS-G1)	95.2	278x216x28.5	1.6	2016
						거치대 계측기					현대에스더블유디산업 서준전기(SJPM-C16)				
7	(주)에스엠이앤아이	신한철	서울 강남구	서울-03264	070-7715-6404	모듈(거치형)	260	534,000	364,000	170,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260)	15.9	1650x991x35	18	2017
						모듈(거치형)	260	534,000	364,000	170,000	신성이엔지(SS-BP260CA)	15.94	1644x992x35	18.3	2016
						모듈(거치형)	300	620,000	420,000	200,000	현대중공업그린에너지(HiS-S300R)	18.33	1640x998x35	18.2	2016
						모듈(거치형)	520(260x2장)	1,088,000	712,000	376,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260)	15.9	1650x991x35	18	2017
						모듈(거치형)	520(260x2장)	1,088,000	712,000	376,000	신성이엔지(SS-BP260CA)	15.94	1644x992x35	18.3	2016
						모듈(거치형)	600(300x2장)	1,240,000	760,000	480,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 300)	17.96	1670x1000x32	18.8	2017
						인버터	310				한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18	269x184x46.5	1.92	2016
						거치대					녹색드림협동조합(GREENMINI SOLA-18-02)				
8	(주)성암이앤씨	이해인	서울 중랑구	서울-05416	02-435-4420	모듈(거치형)	300	620,000	420,000	200,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 300)	17.96	1670x1000x32	18.8	2017
						인버터	310				한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18	269x184x46.5	1.92	2016
						거치대					성암이앤씨				
9	서울시민햇빛발전협동조	이규	서울 은평구	서울-05671	02-383-0855	모듈(거치형)	260	544,000	364,000	180,000	에스에너지(SN260P-23)	15.92	1650x990x30	17	2016
						모듈(거치형)	260(130x2장)	604,000	364,000	240,000	한솔테크닉스(HS130MH-E01)	14.89	1313x665x30	9.22	2014
						모듈(거치형)	270	578,000	378,000	200,000	에스에너지(SN270P-23)	16.53	1650x990x30	17	2017

연번	보급업체명	대표자	서울 사무소 소재지 (본사 또는 지사)	전기공사업	연락처	보급제품	설비용량(W)	설치가격 (원)	서울시 보조금(원)	자부담금 (원)	설비제품	정격효율 (%)	크기 mm (가로x세로x두께)	무게 (kg)	인증 년도	
						모듈(거치형)	540(270x2장)	1,124,000	724,000	400,000	에스에너지(SN270P-23)	16.53	1650x990x30	17	2017	
						모듈(콘솔형)	270	638,000	378,000	260,000	에스에너지(SN270P-23)	16.53	1650x990x30	17	2017	
						모듈(콘솔형)	540(270x2장)	1,234,000	724,000	510,000	에스에너지(SN270P-23)	16.53	1650x990x30	17	2017	
						모듈(콘솔형)	810(270x3장)	1,796,000	886,000	910,000	에스에너지(SN270P-23)	16.53	1650x990x30	17	2017	
						인버터	310				한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18	269x184x46.5	1.92	2016	
						계측기					에이나인(Bplug-S01)					
						거치대					서울시민햇빛발전협동조합					
※ 2만원 추가 시 IOT 측정기(Bplug-N01) 설치 가능																
10	솔라테라스(주)	최정동	서울 은평구	서울-05665	070-8873-0370	모듈(거치형)	270	548,000	378,000	170,000	에스에너지(SN270P-23)	15.63	1650x990x30	17	2017	
						모듈(거치형)	300	620,000	420,000	200,000	신성이엔지(SS-BM300PB)	18.4	1644*992*35	18.4	2017	
						모듈(거치형)	305	632,000	427,000	205,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 kR1 305)	18.3	1670*1000*32	18.8	2018	
						모듈(거치형)	540(270x2장)	1,096,000	724,000	372,000	에스에너지(SN270P-23)	15.63	1650x990x30	17	2017	
						모듈(거치형)	600(300×2장)	1,240,000	760,000	480,000	신성이엔지(SS-BM300PB)	18.4	1644*992*35	18.4	2017	
						모듈(거치형)	610(305×2장)	1,264,000	766,000	498,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 kR1 305)	18.3	1670*1000*32	18.8	2018	
						모듈(거치형)	810(270×3장)	1,644,000	886,000	758,000	에스에너지(SN270P-23)	15.63	1650x990x30	17	2017	
						모듈(거치형)	900(300×3장)	1,860,000	940,000	920,000	신성이엔지(SS-BM300PB)	18.4	1644*992*35	18.4	2017	
						모듈(거치형)	915(305×3장)	1,896,000	949,000	947,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 kR1 305)	18.3	1670*1000*32	18.8	2018	
						모듈(앵커형)	305	627,000	427,000	200,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 kR1 305)	18.3	1670x1000x32	18.8	2018	
						모듈(앵커형)	610(305×2장)	1,254,000	766,000	488,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 kR1 305)	18.3	1670x1000x32	18.8	2018	
						모듈(앵커형	915(305×3장)	1,881,000	949,000	932,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 kR1 305)	18.3	1670x1000x32	18.8	2018	
						인버터					한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18	269x184x46.5	1.92	2016	
						거치대					솔라테라스(STH995M)					
11	SKC인프라서비스(주)	안승윤	서울 금천구	경기-04568	031-786-5562	모듈(거치형)	300	650,000	420,000	230,000	현대중공업그린에너지(HiS-S300R)	18.33	1640x998x35	18.2	2016	
						인버터	310				한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18	269x184x46.5	1.92	2016	
						거치대					에스케이씨인프라서비스(SKCS2018)					
						거치대					에스케이씨인프라서비스(SKC-AL300)					
12	해드림협동조합	박승록	서울 은평구	서울-05665	02-388-6003	모듈(거치형)	260	534,000	364,000	170,000	대유디지텍(DS-260MG-E05)	15.89	1640x998x35	18.4	2015	
						모듈(거치형)	270	548,000	378,000	170,000	에스에너지(SN270P-23)	16.53	1650x990x30	17	2017	

연번	보급업체명	대표자	서울 사무소 소재지 (본사 또는 지사)	전기공사업	연락처	보급제품	설비용량(w)	설치가격 (원)	서울시 보조금(원)	자부담금 (원)	설비제품	정격효율 (%)	크기 mm (가로x세로x두께)	무게 (kg)	인증 년도
						모듈(거치형)	540(270x2장)	1,096,000	724,000	372,000	에스에너지(SN270P-23)	16.53	1650x990x30	17	2017
						모듈(거치형)	300	620,000	420,000	200,000	신성이엔지(SS-BM300PB)	18.4	1644*992*35	18.4	2017
						모듈(거치형)	600(300×2장)	1,240,000	760,000	480,000	신성이엔지(SS-BM300PB)	18.4	1644*992*35	18.4	2017
						모듈(콘솔형)	300(옥상)	649,000	420,000	229,000	신성이엔지(SS-BM300PB)	18.4	1644*992*35	18.4	2017
						모듈(콘솔형)	300(옥탑)	679,000	420,000	259,000	신성이엔지(SS-BM300PB)	18.4	1644*992*35	18.4	2017
						모듈(콘솔형)	600(300×2장)옥상	1,250,000	760,000	490,000	신성이엔지(SS-BM300PB)	18.4	1644*992*35	18.4	2017
						모듈(콘솔형)	600(300×2장)옥탑	1,310,000	760,000	550,000	신성이엔지(SS-BM300PB)	18.4	1644*992*35	18.4	2017
						모듈(콘솔형)	340(옥상)	725,000	476,000	249,000	에스에너지(SN340M-11)	17.69	1970*990*40	23	2016
						모듈(콘솔형)	340(옥탑)	755,000	476,000	279,000	에스에너지(SN340M-11)	17.69	1970*990*40	23	2016
						모듈(콘솔형)	680(340×2장)옥상	1,408,000	808,000	600,000	에스에너지(SN340M-11)	17.69	1970*990*40	23	2016
						모듈(콘솔형)	680(340×2장)옥탑	1,468,000	808,000	660,000	에스에너지(SN340M-11)	17.69	1970*990*40	23	2016
						인버터	310				한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18	269x184x46.5	1.92	2016
						거치대					해드림협동조합(HDR-606)				
						거치대					해드림협동조합(SC-RT-S3000)				
						거치대					해드림협동조합(HC-VE-H340-1)				
13	(주)온누리태양에너지	김용락	서울 양천구	경기-05263	031-946-6333	모듈(거치형)	250	660,000	350,000	310,000	LG전자(LG250S9W-K4)	16.89	1480x1000x35	15.5	2017
						모듈(거치형)	500(250×2장)	1,320,000	700,000	620,000	LG전자(LG250S9W-K4)	16.89	1480x1000x35	15.5	2017
						인버터					한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18	269x184x46.5	1.92	2016
						거치대					온누리태양에너지(KNSUN-M250)				
14	(주)한국전기공사	최석관	서울 성동구	서울-04500	02-877-6909	모듈(거치형)	260	534,000	364,000	170,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260)	15.9	1650×991×35	18	2017
						모듈(거치형)	270	573,000	378,000	195,000	에스에너지(SN270P-23)	16.53	1650*990*30	17	2017
						모듈(거치형)	300	645,000	420,000	225,000	LG전자(LG300S1W-A5)	17.51	1686*1016*40	18	2017
						모듈(거치형)	320	663,000	448,000	215,000	동서메탈(JKM320PP-72)	16.49	1956×992×40	26.5	2015
						모듈(거치형)	320	663,000	448,000	215,000	한화큐셀(Q.POWER L-G5 KR1 320)	16.47	1960*991*35	22.5	2017
						모듈(거치형)	520(260×2장)	1,098,000	712,000	386,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260)	15.9	1650×991×35	18	2017
						모듈(거치형)	600(300×2장)	1,290,000	760,000	530,000	한화큐셀(Q.POWER-G4.1 300)	17.96	1670×1000×32	18.8	2016
						모듈(거치형)	640(320×2장)	1,326,000	784,000	542,000	동서메탈(JKM320PP-72)	16.49	1956×992×40	26.5	2015
						인버터	310				한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18	269x184x46.5	1.92	2016

연번	보급업체명	대표자	서울 사무소 소재지 (본사 또는 지사)	전기공사업	연락처	보급제품	설비용량(w)	설치가격 (원)	서울시 보조금(원)	자부담금 (원)	설비제품	정격효율 (%)	크기 mm (가로x세로x두께)	무게 (kg)	인증 년도
						거치대					(주)한국전기공사				
15	녹색드림협동조합	허인희	서울 동대문구	서울-05585	1811-1045	모듈(거치형)	260	534,000	364,000	170,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260)	15.9	1650x991x35	18	2017
						모듈(거치형)	260	534,000	364,000	170,000	신성이엔지(SS-BP260CA)	15.94	1644x992x35	18.3	2016
						모듈(거치형)	260	534,000	364,000	170,000	한솔테크닉스(HS260NB-AN1)	15.57	1670x1000x35	18.9	2016
						모듈(거치형)	270	558,000	378,000	180,000	신성이엔지(SS-BP270CA)	16.56	1644x992x35	18.4	2017
						모듈(거치형)	300	620,000	420,000	200,000	신성이엔지(SS-BM300PB)	18.4	1644x992x35	18.4	2017
						모듈(거치형)	305	631,000	427,000	204,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4. KR1 305)	18.3	1670*1000*32	18.8	2018
						모듈(거치형)	320	663,000	448,000	215,000	신성이엔지(SS-DP320CA)	16.42	1964x992x35	21.6	2017
						모듈(거치형)	320	663,000	448,000	215,000	한솔테크닉스(HS320PD-AN1)	16.05	1994x1000x35	21.3	2017
						모듈(거치형)	340	756,000	476,000	280,000	한화큐셀(Q.PRIME L G5 KR1 340)	17.5	1960x991x35	22.5	2017
						모듈(거치형)	520(260x2장)	1,088,000	712,000	376,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260)	15.9	1650x991x35	18	2017
						모듈(거치형)	520(260x2장)	1,088,000	712,000	376,000	신성이엔지(SS-BP260CA)	15.94	1644x992x35	18.3	2016
						모듈(거치형)	520(260x2장)	1,088,000	712,000	376,000	한솔테크닉스(HS260NB-AN1)	15.57	1670x1000x35	18.9	2016
						모듈(거치형)	540(270x2장)	1,116,000	724,000	392,000	신성이엔지(SS-BP270CA)	16.56	1644x992x35	18.4	2017
						모듈(거치형)	600(300x2장)	1,240,000	760,000	480,000	신성이엔지(SS-BM300PB)	18.4	1644x992x35	18.4	2017
						모듈(거치형)	610(305×2장)	1,261,000	766,000	495,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4. KR1 305)	18.3	1670*1000*32	18.8	2018
						모듈(거치형)	640(320x2장)	1,284,000	784,000	500,000	신성이엔지(SS-DP320CA)	16.42	1964x992x35	21.6	2017
						모듈(거치형)	640(320x2장)	1,284,000	784,000	500,000	한솔테크닉스(HS320PD-AN1)	16.05	1994x1000x35	21.3	2017
						모듈(거치형)	680(340x2장)	1,368,000	808,000	560,000	한화큐셀(Q.PRIME L G5 KR1 340)	17.5	1960x991x35	22.5	2017
						모듈(앵커형)	260	642,000	364,000	278,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260)	15.9	1650x991x35	18	2017
						모듈(앵커형)	260	642,000	364,000	278,000	신성이엔지(SS-BP260CA)	15.94	1644x992x35	18.3	2016
						모듈(앵커형)	260	642,000	364,000	278,000	한솔테크닉스(HS260NB-AN1)	15.57	1670x1000x35	18.9	2016
						모듈(앵커형)	300	710,000	420,000	290,000	신성이엔지(SS-BM300PB)	18.4	1644x992x35	18.4	2017
						모듈(앵커형)	300	710,000	420,000	290,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 300)	17.96	1670x1000x32	18.8	2017
						모듈(앵커형)	320	788,000	448,000	340,000	신성이엔지(SS-DP320CA)	16.42	1964x992x35	21.6	2017
						모듈(앵커형)	320	788,000	448,000	340,000	한솔테크닉스(HS320PD-AN1)	16.05	1994x1000x35	21.3	2017
						모듈(앵커형)	640(320x2장)	1,374,000	784,000	590,000	신성이엔지(SS-DP320CA)	16.42	1964x992x35	21.6	2017
						모듈(앵커형)	640(320x2장)	1,374,000	784,000	590,000	한솔테크닉스(HS320PD-AN1)	16.05	1994x1000x35	21.3	2017

연번	보급업체명	대표자	서울 사무소 소재지 (본사 또는 지사)	전기공사업	연락처	보급제품	설비용량(w)	설치가격 (원)	서울시 보조금(원)	자부담금 (원)	설비제품	정격효율 (%)	크기 mm (가로x세로x두께)	무게 (kg)	인증 년도
						모듈(앵커형)	960(320x3장)	2,026,000	976,000	1,050,000	신성이엔지(SS-DP320CA)	16.42	1964x992x35	21.6	2017
						모듈(앵커형)	960(320x3장)	2,026,000	976,000	1,050,000	한솔테크닉스(HS320PD-AN1)	16.05	1994x1000x35	21.3	2017
						인버터					한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18	269x184x46.5	1.92	2016
						인버터					한솔테크닉스(HSPV-3004)	96.63	351x285x154	11	2017
						계측기					서준전기(SJPM-C16)				
						거치대					녹색드림협동조합(GREENMINI SOLA-18-01)				
						거치대					녹색드림협동조합(GDSET-01)				
16	(주)전진태양광	차정화	서울 송파구	광주-00807	02-2088-5203	거치대					녹색드림협동조합(GDWALL-01)				
						모듈(거치형)	260	600,000	364,000	236,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260)	15.9	1650x991x35	18	2017
						모듈(거치형)	270	548,000	378,000	170,000	신성이엔지(SS-BP270CA)	16.56	1644x992x35	18.4	2017
						모듈(거치형)	300	620,000	420,000	200,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 300)	17.96	1670x1000x32	18.8	2017
						모듈(거치형)	300	620,000	420,000	200,000	한솔테크닉스(HS300PC-AN1)	16.38	1832x1000x35	20.2	2017
						모듈(거치형)	520(260x2장)	1,120,000	712,000	408,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260)	15.9	1650x991x35	18	2017
						모듈(거치형)	540(270x2장)	1,096,000	724,000	372,000	신성이엔지(SS-BP270CA)	16.56	1644x992x35	18.4	2017
						모듈(거치형)	600(300x2장)	1,240,000	760,000	480,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 300)	17.96	1670x1000x32	18.8	2017
						인버터					한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18	269x184x46.5	1.92	2016
						인버터					두리계전(DM-250)	250	162x162x31	1.5	2016
17	(주)현대에코솔라	나성환	서울 동대문구	경기-04237	02-979-8155	거치대					전진태양광(JJ260)				
						거치대					전진태양광(JJ320)				
						모듈(거치형)	250	670,000	350,000	320,000	LG전자(LG250S9W-K4)	16.89	1480x1000x35	15.5	2017
						모듈(거치형)	260	670,000	364,000	306,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260)	15.9	1650x991x35	18	2017
						모듈(거치형)	300	700,000	420,000	280,000	LG전자(LG300S1C-A5)	17.51	1686x1016x40	18	2017
						모듈(거치형)	500(250x2장)	1,300,000	700,000	600,000	LG전자(LG250S9W-K4)	16.89	1480x1000x35	15.5	2017
						인버터	310				한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18	269x184x46.5	1.92	2016
18	(주)대덕전력에너지	김대연	서울 구로구	대전-00631	02-2231-2830	거치대					현대에코솔라(HDT-2018-001)				
						모듈(거치형)	260	590,000	364,000	226,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KRI 260)	15.9	1650x991x35	18	2017
						모듈(거치형)	300	655,000	420,000	235,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 300)	17.96	1670x1000x32	18.8	2017
						모듈(거치형)	305	655,000	427,000	228,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4. KR1 305)	18.3	1670*1000*32	18.8	2018

연번	보급업체명	대표자	서울 사무소 소재지 (본사 또는 지사)	전기공사업	연락처	보급제품	설비용량(w)	설치가격 (원)	서울시 보조금(원)	자부담금 (원)	설비제품	정격효율 (%)	크기 mm (가로x세로x두께)	무게 (kg)	인증 년도
						인버터	310				한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18	269x184x46.5	1.92	2016
						거치대					대덕전력에너지				