

□ 서울시 선정 배란다형(200W 이상 ~ 1kW 미만) : 총 18개 보급업체

연 번	보급업체명	보급제품	설비용량(w)	설치가격 (원)	서울시 보조금(원)	중구 보조금(원)	자부담금 (원)	설비제품	정격 효율	크기 mm (가로x세로x두께)	무게 (kg)	인증 년도
1	이솔라텍(주) 1577-5867	모듈(거치형)	260	564,000	364,000	100,000	100,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KRI 260)	15.90%	1650x991x35	18	2017
		모듈(거치형)	300	630,000	420,000	100,000	110,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4. KR1 300)	18%	1670*1000*32	18.8	2018
		모듈(거치형)	305	640,000	427,000	100,000	113,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 KR1 305)	18.30%	1670*1000*32	18.8	2018
		인버터	310					한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18%	269x184x46.5	1.92	2016
		거치대						이솔라텍(EMS270-201801)				
		거치대						이솔라텍(EMS305-201802)				
2	행운태양광협동조합 02-706-1004	모듈(거치형)	260	534,000	364,000	100,000	70,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260)	15.90%	1650x991x35	18	2017
		모듈(거치형)	270	548,000	378,000	100,000	70,000	에스에너지(SN270P-23)	16.53%	1650*990*30	17	2017
		모듈(거치형)	300	620,000	420,000	100,000	100,000	신성이엔지(SS-BM300PB)	18.40%	1644x992x35	18.4	2017
		모듈(거치형)	305	631,000	427,000	100,000	104,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 KR1 305)	18.30%	1670x1000x32	18.8	2018
		모듈(거치형)	320	663,000	448,000	100,000	115,000	동서메탈(JKM320PP-72)	16.49%	1956x992x40	26.5	2015
		모듈(거치형)	520(260×2장)	1,088,000	712,000	100,000	276,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260)	15.90%	1650x991x35	18	2017
		인버터	310					한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18%	269x184x46.5	1.92	2016
		거치대						행운태양광협동조합				
3	(주)그린솔라에너지 02-941-1455	모듈(거치형)	260	560,000	364,000	100,000	96,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260)	15.90%	1650x991x35	18	2017
		모듈(거치형)	300	650,000	420,000	100,000	130,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 300)	17.96%	1670x1000x32	18.8	2017
		모듈(거치형)	300	650,000	420,000	100,000	130,000	LG전자(LG300S1C-A5)	17.51%			
		모듈(거치형)	305	657,000	427,000	100,000	130,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 KR1 305)	18.30%			
		인버터	310					한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18%	269x184x46.5	1.92	2016
		거치대						그린솔라에너지				
4	(주)유엔알 02-6358-1116	모듈(거치형)	260	554,000	364,000	100,000	90,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260)	15.90%	1650x991x35	18	2017
		모듈(거치형)	300	640,000	420,000	100,000	120,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 300)	17.96%	1670x1000x32	18.8	2017
		모듈(거치형)	300	640,000	420,000	100,000	120,000	한솔테크닉스(HS300PC-AN1)	16.38%	1832×1000×35	20.2	2017

		모듈(거치형)	520(260×2장)	1,092,000	712,000	100,000	280,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260)	15.90%	1650x991x35	18	2017
		모듈(거치형)	600(300×2장)	1,240,000	760,000	100,000	380,000	한솔테크닉스(HS300PC-AN1)	16.38%	1832×1000×35	20.2	2017
		인버터	310					한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18%	269x184x46.5	1.92	2016
		거치대						유엔알(UNR260)				
		거치대						유엔알(UNR320)				
5	(주)현대S.W.D산업 031-413-1011	모듈(거치형)	250	638,000	350,000	100,000	188,000	LG전자(LG250S9W-K4)	16.89%	1480x1000x35	15.5	2017
		모듈(거치형)	270	548,000	378,000	100,000	70,000	에스에너지(SN270P-23)	16.53%	1650x990x30	17	2017
		모듈(거치형)	300	720,000	420,000	100,000	200,000	LG전자(LG300S1C-A5)	17.51%	1686x1016x40	18	2018
		모듈(거치형)	300	720,000	420,000	100,000	200,000	에스에너지(SN300M-32)	18.40%	1650*990*30	17	2018
		모듈(거치형)	300	720,000	420,000	100,000	200,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 300)	17.96%	1670*1000*32	18.8	2017
		모듈(거치형)	500(250x2장)	1,200,000	700,000	100,000	400,000	LG전자(LG250S9W-K4)	16.89%	1480x1000x35	15.5	2017
		모듈(거치형)	540(270x2장)	1,096,000	724,000	100,000	272,000	에스에너지(SN270P-23)	16.53%	1650x990x30	17	2017
		모듈(거치형)	600(300x2장)	1,310,000	760,000	100,000	450,000	LG전자(LG300S1C-A5)	17.51%	1686x1016x40	18	2018
		모듈(앵커형)	250	700,000	350,000	100,000	250,000	LG전자(LG250S9W-K4)	16.89%	1480x1000x35	15.5	2017
		모듈(앵커형)	270	548,000	378,000	100,000	70,000	에스에너지(SN270P-23)	16.53%	1650*990*30	17	2017
		모듈(앵커형)	300	720,000	420,000	100,000	200,000	럭스코(LXP-3L300WA)	15.46%	1960*990*42	23	2015
		모듈(앵커형)	300	790,000	420,000	100,000	270,000	LG전자(LG300S1W-A5)	17.51%	1686x1016x40	18	2017
		모듈(앵커형)	320	788,000	448,000	100,000	240,000	럭스코(LXP-4L320A)	16.51%	1956x991x45	22.5	2017
		모듈(앵커형)	500(250x2장)	1,300,000	700,000	100,000	500,000	LG전자(LG250S9W-K4)	16.89%	1480x1000x35	15.5	2017
		모듈(앵커형)	600(300×2장)	1,380,000	760,000	100,000	520,000	럭스코(LXP-3L300WA)	15.46%	1960*990*42	23	2015
		모듈(앵커형)	600(300×2장	1,440,000	760,000	100,000	580,000	LG전자(LG300S1W-A5)	17.51%	1686x1016x40	18	2017
		모듈(앵커형)	640(320×2장)	1,450,000	784,000	100,000	566,000	럭스코(LXP-4L320A)	16.51%	1956x991x45	22.5	2017
		모듈(앵커형)	900(300×3장)	2,080,000	940,000	100,000	1,040,000	LG전자(LG300S1W-A5)	17.51%	1686x1016x40	18	2017
		인버터	310					한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18%	269x184x46.5	1.92	2016
		인버터	305					LG전자(LM305KS-G1)	95.20%	278x216x28.5	1.6	2016
		거치대						현대에스더블유디산업				

		계측기						서준전기(SJPM-CL16)				
6	(주)에스엠이앤아이 070-7715-6404	모듈(거치형)	260	534,000	364,000	100,000	70,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260)	15.90%	1650x991x35	18	2017
		모듈(거치형)	260	534,000	364,000	100,000	70,000	신성이엔지(SS-BP260CA)	15.94%	1644x992x35	18.3	2016
		모듈(거치형)	300	620,000	420,000	100,000	100,000	신성이엔지(SS-BM300PB)	18.40%	1644x992x35	18.4	2017
		모듈(거치형)	305	631,000	427,000	100,000	104,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4. KR1 305)	18.30%	1670x1000x32	18.8	2018
		모듈(거치형)	320	663,000	448,000	100,000	115,000	신성이엔지(SS-DP320CA)	16.42%	1964x992x35	21.6	2017
		모듈(거치형)	520(260x2장)	1,088,000	712,000	100,000	276,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260)	15.90%	1650x991x35	18	2017
		모듈(거치형)	520(260x2장)	1,088,000	712,000	100,000	276,000	신성이엔지(SS-BP260CA)	15.94%	1644x992x35	18.3	2016
		모듈(거치형)	600(300x2장)	1,240,000	760,000	100,000	380,000	신성이엔지(SS-BM300PB)	18.40%	1644x992x35	18.4	2017
		모듈(거치형)	610(305×2장)	1,261,000	766,000	100,000	395,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4. KR1 305)	18.30%	1670x1000x32	18.8	2018
		모듈(거치형)	640(320x2장)	1,284,000	784,000	100,000	400,000	신성이엔지(SS-DP320CA)	16.42%	1964x992x35	21.6	2017
		인버터	310					한솔테크 닉스(HSPV-K310)	94.18%	269x184x46.5	1.92	2016
거치대						녹색드림협동조합(GREENMINI SOLA-18-02)						
7	(주)성암이앤씨 02-435-4420	모듈(거치형)	305	631,000	427,000	100,000	104,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 KR1 305)	18.3	1670*1000*32	18.8	2018
		인버터	310					한솔테크 닉스(HSPV-K310)	94.18%	269x184x46.5	1.92	2016
		거치대						성암이앤씨				
8	서울시민햇빛발전협동조합 02-383-0855	모듈(거치형)	260	544,000	364,000	100,000	80,000	에스에너지(SN260P-23)	15.92%	1650x990x30	17	2016
		모듈(거치형)	260(130x2장)	604,000	364,000	100,000	140,000	한솔테크 닉스(HS130MH-E01)	14.89%	1313x665x30	9.22	2014
		모듈(거치형)	270	578,000	378,000	100,000	100,000	에스에너지(SN270P-23)	16.53%	1650x990x30	17	2017
		모듈(거치형)	300	640,000	420,000	100,000	120,000	에스에너지(SN300M-32)	18.40%	1650x990x30	17	2018
		모듈(거치형)	305	647,000	427,000	100,000	120,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 kR1 305)	18.30%	1670x1000x32	18.8	2018
		모듈(거치형)	540(270x2장)	1,124,000	724,000	100,000	300,000	에스에너지(SN270P-23)	16.53%	1650x990x30	17	2017
		모듈(거치형)	600(300×2장)	1,240,000	760,000	100,000	380,000	에스에너지(SN300M-32)	18.40%	1650x990x30	17	2018
		모듈(콘솔형)	270	638,000	378,000	100,000	160,000	에스에너지(SN270P-23)	16.53%	1650x990x30	17	2017
		모듈(콘솔형)	300	700,000	420,000	100,000	180,000	에스에너지(SN300M-32)	18.40%	1650x990x30	17	2018
		모듈(콘솔형)	540(270x2장)	1,234,000	724,000	100,000	410,000	에스에너지(SN270P-23)	16.53%	1650x990x30	17	2017

		모듈(콘솔형)	600(300×2장)	1,290,000	760,000	100,000	430,000	에스에너지(SN300M-32)	18.40%	1650x990x30	17	2018
		모듈(콘솔형)	810(270x3장)	1,796,000	886,000	100,000	810,000	에스에너지(SN270P-23)	16.53%	1650x990x30	17	2017
		모듈(콘솔형)	900(300×3장)	1,870,000	940,000	100,000	830,000	에스에너지(SN300M-32)	18.40%	1650x990x30	17	2018
		인버터	310					한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18%	269x184x46.5	1.92	2016
		거치대						서울시민햇빛발전협동조합				
			※ 2만원 추가 시 IOT 측정기(Bplug-N01) 설치 가능									
9	솔라테라스(주) 070-8873-0370	모듈(거치형)	270	548,000	378,000	100,000	70,000	에스에너지(SN270P-23)	16.53%	1650x990x30	17	2017
		모듈(거치형)	300	620,000	420,000	100,000	100,000	신성이엔지(SS-BM300PB)	18.40%	1644x992x35	18.4	2017
		모듈(거치형)	300	620,000	420,000	100,000	100,000	에스에너지(SN300M-32)	18.40%	1650x990x30	17	2018
		모듈(거치형)	305	632,000	427,000	100,000	105,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 kR1 305)	18.30%	1670x1000x32	18.8	2018
		모듈(거치형)	540(270x2장)	1,096,000	724,000	100,000	272,000	에스에너지(SN270P-23)	15.63%	1650x990x30	17	2017
		모듈(거치형)	600(300×2장)	1,240,000	760,000	100,000	380,000	신성이엔지(SS-BM300PB)	18.40%	1644x992x35	18.4	2017
		모듈(거치형)	600(300×2장)	1,240,000	760,000	100,000	380,000	에스에너지(SN300M-32)	18.40%	1650x990x30	17	2018
		모듈(거치형)	610(305×2장)	1,264,000	766,000	100,000	398,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 kR1 305)	18.30%	1670x1000x32	18.8	2018
		모듈(거치형)	810(270×3장)	1,644,000	886,000	100,000	658,000	에스에너지(SN270P-23)	15.63%	1650x990x30	17	2017
		모듈(거치형)	900(300×3장)	1,860,000	940,000	100,000	820,000	신성이엔지(SS-BM300PB)	18.40%	1644x992x35	18.4	2017
		모듈(거치형)	900(300×3장)	1,860,000	940,000	100,000	820,000	에스에너지(SN300M-32)	18.40%	1650x990x30	17	2018
		모듈(거치형)	915(305×3장)	1,896,000	949,000	100,000	847,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 kR1 305)	18.30%	1670x1000x32	18.8	2018
		모듈(앵커형)	305(옥상)	657,000	427,000	100,000	130,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 kR1 305)	18.30%	1670x1000x32	18.8	2018
		모듈(앵커형)	610(305×2장)(옥상)	1,314,000	766,000	100,000	448,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 kR1 305)	18.30%	1670x1000x32	18.8	2018
		모듈(앵커형)	915(305×3장)(옥상)	1,971,000	949,000	100,000	922,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 kR1 305)	18.30%	1670x1000x32	18.8	2018
		모듈(앵커형)	305(옥탑)	677,000	427,000	100,000	150,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 kR1 305)	18.30%	1670x1000x32	18.8	2018
		모듈(앵커형)	610(305×2장)(옥탑)	1,354,000	766,000	100,000	488,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 kR1 305)	18.30%	1670x1000x32	18.8	2018
		모듈(앵커형)	915(305×3장)(옥탑)	2,031,000	949,000	100,000	982,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 kR1 305)	18.30%	1670x1000x32	18.8	2018
		인버터						한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18%	269x184x46.5	1.92	2016
		거치대						솔라테라스(STH995M)				

10	SKC인프라서비스(주) 031-786-5562	모듈(거치형)	300	650,000	420,000	100,000	130,000	현대중공업그린에너지(HIS-S300RC)	18.33%	1640x998x35	18.2	2016
		인버터	310					한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18%	269x184x46.5	1.92	2016
		거치대						에스케이씨인프라서비스(SK CIS2018)				
		거치대						에스케이씨인프라서비스(SKC-AL300)				
11	해드림협동조합 02-388-6003	모듈(거치형)	260	534,000	364,000	100,000	70,000	대유디지텍(DS-260MG-E05)	15.89%	1640x998x35	18.4	2015
		모듈(거치형)	270	548,000	378,000	100,000	70,000	에스에너지(SN270P-23)	16.53%	1650x990x30	17	2017
		모듈(거치형)	300	620,000	420,000	100,000	100,000	신성이엔지(SS-BM300PB)	18.40%	1644x992x35	18.4	2017
		모듈(거치형)	300	620,000	420,000	100,000	100,000	에스에너지(SN300M-32)	18.40%	1650*990*30	17	2018
		모듈(거치형)	540(270x2장)	1,096,000	724,000	100,000	272,000	에스에너지(SN270P-23)	16.53%	1650x990x30	17	2017
		모듈(거치형)	600(300x2장)	1,240,000	760,000	100,000	380,000	신성이엔지(SS-BM300PB)	18.40%	1644x992x35	18.4	2017
		모듈(콘솔형)	300(옥상)	649,000	420,000	100,000	129,000	신성이엔지(SS-BM300PB)	18.40%	1644x992x35	18.4	2017
		모듈(콘솔형)	300(옥탑)	679,000	420,000	100,000	159,000	신성이엔지(SS-BM300PB)	18.40%	1644x992x35	18.4	2017
		모듈(콘솔형)	600(300x2장)옥상	1,250,000	760,000	100,000	390,000	신성이엔지(SS-BM300PB)	18.40%	1644x992x35	18.4	2017
		모듈(콘솔형)	600(300x2장)옥상	1,250,000	760,000	100,000	390,000	에스에너지(SN300M-32)	18.40%	1650*990*30	17	2018
		모듈(콘솔형)	600(300x2장)옥탑	1,310,000	760,000	100,000	450,000	신성이엔지(SS-BM300PB)	18.40%	1644x992x35	18.4	2017
		모듈(콘솔형)	600(300x2장)옥탑	1,310,000	760,000	100,000	450,000	에스에너지(SN300M-32)	18.40%	1650*990*30	17	2018
		인버터	310					한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18%	269x184x46.5	1.92	2016
		거치대						해드림협동조합(HDR-606)				
		거치대(콘솔)						해드림협동조합(HC-VE-H340-1)				
12	(주)온누리태양에너지 031-946-6333	모듈(거치형)	250	660,000	350,000	100,000	210,000	LG전자(LG250S9W-K4)	16.89%	1480x1000x35	15.5	2017
		모듈(거치형)	500(250x2장)	1,320,000	700,000	100,000	520,000	LG전자(LG250S9W-K4)	16.89%	1480x1000x35	15.5	2017
		인버터						한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18%	269x184x46.5	1.92	2016
		거치대						온누리태양에너지(KNSUN-M250)				
13	(주)한국전기공사 02-877-6909	모듈(거치형)	260	534,000	364,000	100,000	70,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260)	15.90%	1650x991x35	18	2017
		모듈(거치형)	300	620,000	420,000	100,000	100,000	신성이엔지(SS-BM300PB)	18.40%	1644*992*35	18.4	2017
		모듈(거치형)	305	631,000	427,000	100,000	104,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4 1 KRI 305)	18.30%	1670x1000x32	18.8	2018

		모듈(거치형)	320	663,000	448,000	100,000	115,000	동서메탈(JKM320PP-72)	16.49%	1956×992×40	26.5	2015
		모듈(거치형)	520(260×2장)	1,098,000	712,000	100,000	286,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260)	15.90%	1650×991×35	18	2017
		모듈(거치형)	600(300×2장)	1,290,000	760,000	100,000	430,000	신성이엔지(SS-BM300PB)	18.40%	1644*992*35	18.4	2017
		모듈(거치형)	640(320×2장)	1,326,000	784,000	100,000	442,000	동서메탈(JKM320PP-72)	16.49%	1956×992×40	26.5	2015
		인버터	310					한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18%	269x184x46.5	1.92	2016
		거치대						(주)한국전기공사				
14	녹색드림협동조합 1811-1045	모듈(거치형)	260	534,000	364,000	100,000	70,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260)	15.90%	1650x991x35	18	2017
		모듈(거치형)	260	534,000	364,000	100,000	70,000	신성이엔지(SS-BP260CA)	15.94%	1644x992x35	18.3	2016
		모듈(거치형)	260	534,000	364,000	100,000	70,000	한솔테크닉스(HS260NB-AN1)	15.57%	1670x1000x35	18.9	2016
		모듈(거치형)	270	558,000	378,000	100,000	80,000	신성이엔지(SS-BP270CA)	16.56%	1644x992x35	18.4	2017
		모듈(거치형)	300	620,000	420,000	100,000	100,000	신성이엔지(SS-BM300PB)	18.40%	1644x992x35	18.4	2017
		모듈(거치형)	305	631,000	427,000	100,000	104,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4. KR1 305)	18.30%	1670*1000*32	18.8	2018
		모듈(거치형)	320	663,000	448,000	100,000	115,000	신성이엔지(SS-DP320CA)	16.42%	1964x992x35	21.6	2017
		모듈(거치형)	320	663,000	448,000	100,000	115,000	한솔테크닉스(HS320PD-AN1)	16.05%	1994x1000x35	21.3	2017
		모듈(거치형)	520(260x2장)	1,088,000	712,000	100,000	276,000	한화큐셀(Q.PRIME L G5 KR1 340)	17.50%	1960x991x35	22.5	2017
		모듈(거치형)	520(260x2장)	1,088,000	712,000	100,000	276,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260)	15.90%	1650x991x35	18	2017
		모듈(거치형)	520(260x2장)	1,088,000	712,000	100,000	276,000	신성이엔지(SS-BP260CA)	15.94%	1644x992x35	18.3	2016
		모듈(거치형)	540(270x2장)	1,116,000	724,000	100,000	292,000	한솔테크닉스(HS260NB-AN1)	15.57%	1670x1000x35	18.9	2016
		모듈(거치형)	600(300x2장)	1,240,000	760,000	100,000	380,000	신성이엔지(SS-BP270CA)	16.56%	1644x992x35	18.4	2017
		모듈(거치형)	610(305×2장)	1,261,000	766,000	100,000	395,000	신성이엔지(SS-BM300PB)	18.40%	1644x992x35	18.4	2017
		모듈(거치형)	640(320x2장)	1,284,000	784,000	100,000	400,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4. KR1 305)	18.30%	1670*1000*32	18.8	2018
		모듈(거치형)	640(320x2장)	1,284,000	784,000	100,000	400,000	신성이엔지(SS-DP320CA)	16.42%	1964x992x35	21.6	2017
		모듈(앵커형)	260	642,000	364,000	100,000	178,000	한솔테크닉스(HS320PD-AN1)	16.05%	1994x1000x35	21.3	2017
		모듈(앵커형)	260	642,000	364,000	100,000	178,000	한화큐셀(Q.PRIME L G5 KR1 340)	17.50%	1960x991x35	22.5	2017
		모듈(앵커형)	260	642,000	364,000	100,000	178,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260)	15.90%	1650x991x35	18	2017
		모듈(앵커형)	300	710,000	420,000	100,000	190,000	신성이엔지(SS-BP260CA)	15.94%	1644x992x35	18.3	2016

		모듈(앵커형)	300	710,000	420,000	100,000	190,000	한솔테크 닉스(HS260NB-AN1)	15.57%	1670x1000x35	18.9	2016
		모듈(앵커형)	320	788,000	448,000	100,000	240,000	신성이엔지(SS-BM300PB)	18.40%	1644x992x35	18.4	2017
		모듈(앵커형)	320	788,000	448,000	100,000	240,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 300)	17.96%	1670x1000x32	18.8	2017
		모듈(앵커형)	640(320x2장)	1,374,000	784,000	100,000	490,000	신성이엔지(SS-DP320CA)	16.42%	1964x992x35	21.6	2017
		모듈(앵커형)	640(320x2장)	1,374,000	784,000	100,000	490,000	한솔테크 닉스(HS320PD-AN1)	16.05%	1994x1000x35	21.3	2017
		모듈(앵커형)	960(320x3장)	2,026,000	976,000	100,000	950,000	신성이엔지(SS-DP320CA)	16.42%	1964x992x35	21.6	2017
		모듈(앵커형)	960(320x3장)	2,026,000	976,000	100,000	950,000	한솔테크 닉스(HS320PD-AN1)	16.05%	1994x1000x35	21.3	2017
		인버터						한솔테크 닉스(HSPV-K310)	94.18%	269x184x46.5	1.92	2016
		인버터						한솔테크 닉스(HSPV-3004)	96.63%	351x285x154	11	2017
		계측기						서준전기(SJPM-C16)				
15	(주)전진태양광 02-2088-5203	거치대						녹색드림협동조합(GREENMINI SOLA-18-01				
		거치대						녹색드림협동조합(GDSET-01)				
		거치대						녹색드림협동조합(GDWALL-01)				
		모듈(거치형)	270	548,000	378,000	100,000	70,000	신성이엔지(SS-BP270CA)	16.56%	1644x992x35	18.4	2017
		모듈(거치형)	300	620,000	420,000	100,000	100,000	한솔테크 닉스(HS300PC-AN1)	16.38%	1832x1000x35	20.2	2017
		모듈(거치형)	300	620,000	420,000	100,000	100,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 300)	17.96%	1670x1000x32	18.8	2017
		모듈(거치형)	320	663,000	448,000	100,000	115,000	신성이엔지(SS-DP320CA)	16.42%	1964x992x35	21.6	2017
		모듈(거치형)	540(270x2장)	1,096,000	724,000	100,000	272,000	신성이엔지(SS-BP270CA)	16.56%	1644x992x35	18.4	2017
		모듈(거치형)	600(300x2장)	1,240,000	760,000	100,000	380,000	한솔테크 닉스(HS300PC-AN1)	16.38%	1832x1000x35	20.2	2017
		인버터						한솔테크 닉스(HSPV-K310)	94.18%	269x184x46.5	1.92	2016
16	(주)현대에코솔라 02-979-8155	거치대						전진태양광(NJJ-330)				
		거치대						전진태양광(JJ320)				
		모듈(거치형)	250	670,000	350,000	100,000	220,000	LG전자(LG250S9W-K4)	16.89%	1480x1000x35	15.5	2017
		모듈(거치형)	260	670,000	364,000	100,000	206,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260)	15.90%	1650x991x35	18	2017
		모듈(거치형)	300	700,000	420,000	100,000	180,000	LG전자(LG300S1C-A5)	17.51%	1686x1016x40	18	2017
		모듈(거치형)	500(250x2장)	1,300,000	700,000	100,000	500,000	LG전자(LG250S9W-K4)	16.89%	1480x1000x35	15.5	2017

		인버터	310					한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18%	269x184x46.5	1.92	2016
		거치대						현대에코솔라(HDT-2018-001)				
17	(주)대덕전력에너지 02-2231-2830	모듈(거치형)	260	590,000	364,000	100,000	126,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KRI 260)	15.90%	1650x991x35	18	2017
		모듈(거치형)	300	655,000	420,000	100,000	135,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 300)	17.96%	1670x1000x32	18.8	2017
		모듈(거치형)	305	655,000	427,000	100,000	128,000	한화큐셀(Q.PEAK-G4. KRI 305)	18.30%	1670*1000*32	18.8	2018
		인버터	310					한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18%	269x184x46.5	1.92	2016
		거치대						대덕전력에너지				
18	나노조명 032-651-5547	모듈(거치형)	300	620,000	420,000	100,000	100,000	신성이엔지(SS-BM300PB)	18.40%	1644x992x35	18.4	2017
		인버터	310					한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18%	269x184x46.5	1.92	2016
		거치대						나노조명(NANO-300)				
19	(주)두리계전 070-4900-4686	모듈(거치형)	200(50x4장)	630,000	280,000	100,000	250,000	마이크로발전소(MPS-50)	14.43%	990x350x25	4.5	2015
		모듈(거치형)	250(50x5장)	710,000	350,000	100,000	260,000	마이크로발전소(MPS-50)	14.43%	990x350x25	4.5	2015
		모듈(거치형)	300(50x6장)	790,000	420,000	100,000	270,000	마이크로발전소(MPS-50)	14.43%	990x350x25	4.5	2015
		모듈(거치형)	400(50x8장)	1,160,000	560,000	100,000	500,000	마이크로발전소(MPS-50)	14.43%	990x350x25	4.5	2015
		모듈(거치형)	500(50x10장)	1,320,000	700,000	100,000	520,000	마이크로발전소(MPS-50)	14.43%	990x350x25	4.5	2015
		모듈(거치형)	600(50x12장)	1,480,000	760,000	100,000	620,000	마이크로발전소(MPS-50)	14.43%	990x350x25	4.5	2015
		모듈(콘솔형)	300	660,000	420,000	100,000	140,000	렉스코(LXP-3L300WA)	15.46%	1690x990x42	23	2015
		모듈(콘솔형)	600(300x2장)	1,250,000	760,000	100,000	390,000	렉스코(LXP-3L300WA)	15.46%	1690x990x42	23	2015
		모듈(콘솔형)	900(300x3장)	1,880,000	940,000	100,000	840,000	렉스코(LXP-3L300WA)	15.46%	1690x990x42	23	2015
		모듈(앵커형)	300(옥탑)	660,000	420,000	100,000	140,000	렉스코(LXP-3L300WA)	15.46%	1690x990x42	23	2015
		인버터	250					두리계전(DM-250)	94.26%	162x162x31	1.5	2016
		인버터	310					한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18%	269x184x46.5	1.92	2016
		인버터	320					LG전자(LM320KS-A2)	95.23%	409x69x31.5	1.1	2018
		거치대						(주)두리계전(B40, B60)				
20	(주)경동솔라에너지 1666-8066	모듈(거치형)	260	534,000	364,000	100,000	70,000	한화큐셀(Q.POWER-G5 KRI 260)	15.90%	1650x991x35	18	2017
		모듈(거치형)	300	620,000	420,000	100,000	100,000	현대중공업그린에너지(HiS-S300RC)	18.33%	1640x998x35	18.2	2016
		인버터	310					한솔테크닉스(HSPV-K310)	94.18%	269x184x46.5	1.92	2016
		거치대						경동솔라에너지(KD-17-S260)				